

EVM verticale tank - tot 50.000 liter

Geschikt voor Directe koeling (DX)

- ✓ Grote koelcapaciteit op de bodem en de zijmantel voor het ophalen om de andere dag
- ✓ Speciaal gebouwde robotmelk versie

Geschikt voor ijswaterkoeling (DIB)



- ✓ 50% sneller koelen, waardoor de kwaliteit van de melk verbetert

Full-option als standaard

- ✓ Intelligente iControl tank controle voor meer geïnformeerde besluitvorming en efficiënte koeling en reiniging
- ✓ Uitstekende reiniging dankzij twee industriële spuitballen
- ✓ EcoWash versnelt de reiniging terwijl alleen de nodige hoeveelheden water en reinigingsmiddel worden gebruikt

Afmetingen:

Model VM	Max. Cap. L	A mm	B mm	Roerwerk	Gewicht kg
VM 12000	13.117	2.315	3.040	1	2.043
VM 15500	16.618	2.845	3.695	1	2.153
VM 18000	19.082	3.220	4.065	1	2.263
VM 21000	22.153	3.685	4.530	1	2.393
VM 25000	26.282	4.310	5.155	1	2.543
VM 30000	31.480	5.095	5.940	1	2.818
VM 35000	36.599	5.865	6.720	1	3.033
VM 40000	41.950	6.647	7.502	1	3.283
VM 50000	51.676	8.202	9.057	1	3.533



iControl

De iControl-unit biedt een gebruiksvriendelijke en efficiënte controle over uw tank. Onze tank zijn standaard uitgerust met iControl voor toegang tot alle functionaliteit en informatie die u nodig heeft. Naast efficiënte koeling en reiniging bespaart iControl op het gebruik van water, energie en reinigingsmiddelen.

EcoCool

Snelle, veilige, economische en ecologische koeling wordt mogelijk gemaakt met de EcoCool-koeleenheid, die melk veilig koelt zonder het risico van bevroering. De koeling is met EcoCool 10% sneller en 20% efficiënter dan met standaard koelunits. Het kan hoge omgevingstemperaturen (tot 43 °C) aan en is gemakkelijk te onderhouden.

Oculus-tankwacht

De geïntegreerde tankbeveiliging waakt over de juiste werking van uw koeling en reiniging, en registreert nuttige informatie voor maximaal een jaar. Eventuele waarschuwingen worden samen met corrigerende acties duidelijk weergegeven zodat uw koelproces niet wordt verstoord. De Oculus tankwacht voldoet aan alle eisen van lokale overheden en zuivelbedrijven.

PACAP-volume-indicator

Met de PACAP-volume-indicator kunt u ten allen tijde controleren hoeveel melk er in de tank zit en kunt u uw koeling effectiever regelen. De PACAP wordt vaak de "digitale volume indicator" genoemd en geeft het volume weer via iControl en uw PacCool App.



PacCool bv, Rochesterlaan 8, 8470 Gistel België
T: +32 (0)474 95 02 75 PacCool.be